

Informații despre produs

03 06 180 T

Patent combinat

- Cu zone de prindere pentru materiale plate și rotunjite pentru uz versatil
- Cu tășuri pentru sârmă moale și dură
- Tășuri lungi pentru cabluri mai groase
- Tășuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tășurilor de cca. 60 HRC
- Clește cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii



1000V



General	
Article No.	03 06 180 T
EAN	4003773081395
pliers	cromat
head	cromat
handles	izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, împotriva căderii
Greutate	270 g
Dimensiuni	180 x 57 x 27 mm
Standard	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,4 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,2 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 12,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	16,0 mm ²
Asigurare împotriva căderii	da
testați VDE	da

Modificări tehnice și erori rezervate



