

## Informații despre produs

# 13 42 165

## Clește dezizolator



- Multifuncționale - tăiere, îndepărtarea manșoanelor, dezizolare cu ajutorul unui clește
- Pentru îndepărtarea manșoanelor și dezizolarea rapidă a cablurilor circulare cu manta și a cablurilor pentru zone umede (de ex. cabluri NYM)
- Acces ușor la toate dozele montat adânc în tencuială datorită formei înguste a corpului și a tăierii în unghi optim a căptușelii cablului
- Îndepărtare ușoară a manșoanelor și fără deteriorare mulțumită tășului circular cu limitare a adâncimii
- Universal montabil: găuri de precizie pentru dezizolarea conductorilor de 1,5 și 2,5 mm<sup>2</sup>
- Cu șifcuri de tăiere pentru tăierea conductorilor, a sârmelor, a șuruburilor și a cuielor mici
- Toate tășurile sunt călite suplimentar prin inducție la cca. 61 HRC: pentru rezistență ridicată la uzură
- Valori superioare la capacitatea de prindere, dar greutatea cu 30% mai mică decât cleștii similari
- Cu mânere confortabile: alcătuite din trei componente ergonomice, pentru o manevrare optimizată, și echipate cu două interfețe KNIPEXtend pentru extindere



General	
Article No.	13 42 165
EAN	4003773079675
pliers	negru atramentisat
head	polished
handles	cu mânere de confort
Greutate	176 g
Dimensiuni	165 x 53 x 20 mm
Standard	
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,2 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,2 mm
Valori de îndepărtare a manșoanelor (diametru)	8 - 13 mm
Valori de dezizolare milimetri pătrați	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>

Modificări tehnice și erori rezervate



