

Informații despre produs

73 72 180 F

KNIPEX TwinForce®

Șfic de tăiere ultraperformant

Cu arc de deschidere



- Șficul de putere superior, cu articulație dublă patentată
- Transmisie optimă de forță prin construcția cu articulație dublă
- Taie în mod fiabil toate tipurile de sârmă, dar și alte materiale
- Pentru taiere brută și de precizie
- Mai puține reziduuri de tăiere: Protejează mâna. Mușchii și tendoanele nu sunt solicitate
- Pentru mai mult confort în utilizare, pentru multe lucrări de tăiere sau pentru cazuri foarte dure
- Stabilitate ridicată și cursă fără joc datorită axului articulat sudat prin forjare și frezat cu precizie
- Tăișuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tăișurilor de cca. 64 HRC
- Cu arc de deschidere pentru simplificarea ajustării și pentru foarfece multifuncțional
- Cu mânere confortabile: alcătuite din trei componente ergonomice, pentru o manevrare optimizată, și echipate cu două interfețe KNIPEXtend pentru extindere



| General | |
|--|----------------------|
| Article No. | 73 72 180 F |
| EAN | 4003773077657 |
| pliers | negru atramentisat |
| head | polished |
| handles | cu mânere de confort |
| Greutate | 280 g |
| Dimensiuni | 180 x 52 x 22 mm |
| Standard | DIN ISO 5749 |
| Atribute tehnice | |
| Valori de tăiere sârmă moale (diametru) | Ø 5 mm |
| Valori de tăiere sârmă semidură (diametru) | Ø 4,6 mm |
| Valori de tăiere sârmă moale (diametru) | Ø 3,2 mm |
| Valori de tăiere sârmă de pian (diametru) | Ø 3,0 mm |

Modificări tehnice și erori rezervate



