

Informații despre produs

16 85 125 SB

Sculă universală pentru dezizolat



AMM

- Adecvat pentru decaparea și dezizolarea tuturor tipurilor uzuale de cabluri rotunde și cabluri pentru spații umede de la Ø 8,0 până la 13,0 mm (de ex. cabluri NYM de la 3 x 1,5 mm² până la 5 x 2,5 mm²)
- Se poate folosi și în doze de ramificație sau de distribuție
- Sculă pentru dezizolare cu două mânere, pliabilă
- Cu arc cu deschidere și dispozitiv de blocare
- Clemă de prindere pentru depozitare și păstrare sigură
- Suplimentar cu tăietor longitudinal
- Cuțit montat la interior, care se poate împinge în afară
- Dispozitiv de dezizolare pentru secțiunile 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Cu ghidaj de cabluri integrat pentru tăiere longitudinală. Astfel, izolațiile rigide (de ex. fără halogen) pot fi detașate mai ușor.

General

| | |
|-------------|------------------|
| Article No. | 16 85 125 SB |
| EAN | 4003773060444 |
| Greutate | 79 g |
| Dimensiuni | 125 x 86 x 36 mm |
| Standard | |

Atribute tehnice

| | |
|---|---|
| Valori de dezizolare pentru filoane individuale | 0,2 mm ² / 0,3 mm ² / 0,8 mm ² / 1,5 mm ² / 2,5 mm ² / 4,0 mm ² |
| Valori de dezizolare milimetri pătrați | 0,2 – 4 mm ² |
| Valori de dezizolare (diametru) | Ø 8 - 13 mm |
| Tip de cablu | cabluri rotunde, de ex. de la 3 x 1,5 mm ² până la 5 x 2,5 mm ² |

Modificări tehnice și erori rezervate



