

## Informații despre produs

# 08 22 145

## Clește combinat cu vârf



- Pentru toate lucrările de instalații și de reparații uzuale.
- Foarte ușor de utilizat: ideal pentru lucrările în zone greu accesibile grație formei înguste a capului cu fălci ascuțite (siguranță foarte ridicată împotriva torsionării)
- Suprafață de prindere cu o latură convexă - pentru prinderea sigură a elementelor plate
- Piulița frezată din zona de prindere facilitează prinderea sigură și extragerea uneltelor mici, precum cuiele, știfturile și bolțurile
- Clește combinat cu vârf solid și multilateral pentru utilizarea în deplasări
- Tăiere facilă grație articulației de forță cu transmisie înaltă
- Cu tășuri pentru sârmă moale, semidură și dură
- Tășuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tășurilor de cca. 61 HRC
- Durabilitate ridicată și vârfuri stabile
- Cu mânere confortabile: alcătuite din trei componente ergonomice, pentru o manevrare optimizată, și echipate cu două interfețe KNIPEXtend pentru extindere



### General

Article No.	08 22 145
EAN	4003773078968
pliers	negru atramentisat
head	polished
handles	cu mânere de confort
Greutate	145 g
Dimensiuni	145 x 54 x 17 mm
Standard	DIN ISO 5746

### Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 8,0 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	16,0 mm <sup>2</sup>

Modificări tehnice și erori rezervate



