

## Informații despre produs

# 13 72 8

### KNIPEX WireStripper

KNIPEX WireStripper

Model american



- Dezizolare mai rapidă: poziționare precisă a firelor datorită creștelor de amplasare
- Geometrie inovatoare de tăiere, muchii de tăiere deosebit de puternice: capacitate de tăiere cu 50 % mai ridicată și efort de acționare cu 25 % mai redus comparativ cu cleștii standard de dezizolare cabluri
- Tăiere rapidă, fără bavuri a tijelor filetate și a șuruburilor UNC 6-32 și 8-32 până la clasa 4.6
- Sculă de precizie: dezizolarea profilelor pentru conductori de la 18-10 AWG (solide) și 20-12 AWG (lițate fin)
- Tăiere ușoară a cablurilor din cupru și aluminiu cu Ø de până la 15 mm (1/2")
- Suprafețe multifuncționale de prindere pentru o prindere sigură, ținere și îndoire a materialelor plate sau rotunde, precum și răsucirea firelor
- Stabilitate ridicată și o bună accesibilitate datorită vârfulor hibride de la capul cleștilor, care sunt plate și largi
- Comod: lățime confortabilă de deschidere și formă ergonomică a mânerului, arcul de deschidere integrat facilitează tăierea frecventă
- Ideal pentru utilizatori de mână dreaptă sau stângă: dispozitivul de blocare poate fi acționat de pe fiecare parte
- Muchiile exterioare pe fălci pentru o tăiere netedă la lucrările la dozele de legătură sub tencuială și pentru debavurarea orificiilor de pătrundere
- Cu mânere confortabile: alcătuite din trei componente ergonomice, pentru o manevră optimizată, și echipate cu două interfețe KNIPEXtend pentru extindere



General	
Article No.	13 72 8
EAN	4003773086680
pliers	negru atramentisat
head	polished
handles	cu mânere de confort
Greutate	285 g
Dimensiuni	200 x 52 x 23 mm
Standard	
Atribute tehnice	
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 15 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	50 mm <sup>2</sup>
AWG	1 / 0

Modificări tehnice și erori rezervate



