

Informații despre produs

88 05 300

KNIPEX Alligator®

Clește pentru pompe de apă



- Acces bun la piesă, datorită formei constructive suple în zona fălcilor și a încheieturii
- Putere mai mare și mai mult confort în compar ație cu un clește pentru instalatori convențional de aceeași lungime: reglare pe 9 pozitii de lucru pentru o prindere cu 30 % mai mare
- Autoblocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de prelucrat, pentru un efort minim
- Suprafețe de apucare cu dinți căliți printr-un procedeu special, duritatea dinților de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezistenței mari la uzură
- Articulație perforată pentru o stabilitate ridicată grație ghidajului dublu
- Construcție robustă, rezistență la murdărie; destinată în special activității în exterior
- Protecția împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire



General

Article No.	88 05 300
EAN	4003773042389
pliers	cromat
head	cromat
handles	cu manșoane multicomponent
Greutate	560 g
Dimensiuni	300 x 51 x 22 mm
Standard	DIN ISO 8976

Atribute tehnice

adjustment positions	9
Capacitate pentru țevi (diametru)	Ø 2 3/4 Inch
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	60 mm
Capacitate pentru țevi (diametru)	Ø 70 mm

Modificări tehnice și erori rezervate



