

Informații despre produs

87 02 250 T

KNIPEX Cobra®

Clește high tech pentru pompe de apă

- Reglare la o apăsare de buton direct pe piesă
- Reglare fi na pentru adaptare optimă pentru diferite dimensiuni de piese și un mâner confortabil
- Autoblocare pe țevi și piulițe: fără alunecare pe piesa de prelucrat, pentru un efort minim
- Suprafețe de apucare cu dinți căliți printr-un procedeu special, duritatea dinților de cca. 61 HRC: apucare sigură de durată datorită rezistenței mari la uzură
- Articulație perforată pentru o stabilitate ridicată grație ghidajului dublu
- Înclichetare sigură a bolțului articulației: fără deplasare accidentală
- Protecția împotriva prinderii previne rănirile provocate prin strivire
- Clește cu cârlig de fixare pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii



General	
Article No.	87 02 250 T
EAN	4003773080152
pliers	bonderizat în culoarea gri
head	polished
handles	cu manșoane multicomponent, cu cârlig de fixare integrat pentru montarea unei siguranțe
Greutate	370 g
Dimensiuni	250 x 53 x 18 mm
Standard	DIN ISO 8976
Atribute tehnice	
adjustment positions	25
Capacitate pentru țevi (diametru)	Ø 2 Inch
Capacitate pentru piulițe, deschiderea cheii	46 mm
Capacitate pentru țevi (diametru)	Ø 50 mm
Asigurare împotriva căderii	da

Modificări tehnice și erori rezervate



