

Informații despre produs

35 82 145

Patent pentru instalații electronice

Cu articulație cu dinți



- Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație fără joc
- Cap rotunjit cu grijă: fără margini ascuțite, care ar putea deteriora materialul
- Manșoanele suple, îndoite în sus către capul cleștelui asigură ghidarea sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și degetul arătător
- Îndoire uniformă, pentru lucru mai eficient
- Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără daune
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină și uniformă
- Polișarea cu aspect de oglindă oferă o bună protecție anticorozivă în combinație cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucăților de crom care se desprind de pe suprafețe
- Fălci semirotonde, înclinate la 45°, cu suprafețe de prindere netezite

MM 45°

General	
Article No.	35 82 145
EAN	4003773039396
head	polizat, cu aspect de oglindă
handles	cu manșoane multicomponent
Greutate	86 g
Dimensiuni	145 x 69 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9655

Atribute tehnice	
Lungime falcă (B)	31,1 mm
Grosime falcă (articulație) (D)	8,5 mm
Lățime vârfului (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Lățimea capului (A)	13,0 mm

Modificări tehnice și erori rezervate



