

Informații despre produs

71 31 160

KNIPEX CoBolt® S

Tăietor compact pentru bolțuri

Cu degajare în muchia de tăiere



- Putere de tăiere extrem de ridicată în varianta maniabilă cu o lungime de 160 mm
- Cap subțire, de mici dimensiuni, pentru un acces foarte bun
- Compact și puternic: tăierea bolțurilor, a cuielor, a niturilor etc. cu Ø de până la 4,4 mm
- Tăiș ultrarezistent, călit prin inducție pentru sârme subțiri, dure, șuruburi și arcuri, duritatea tăișurilor de aprox. 64 HRC
- Efort redus grație mecanismului de transmitere a forței eficient
- Fără alunecarea materialului de tăiat grație tăișului prelucrat cu laserul
- Cu suprafață de prindere sub articulație, pentru apucarea și tragerea cablurilor începând cu Ø 1,0 mm
- Tăiș cu decupaje pentru tăierea ușoară a secțiunilor transversale mari datorită efectului de pârghie îmbunătățit din apropierea punctului de rotație



General	
Article No.	71 31 160
EAN	4003773084587
pliers	negru atramentisat
handles	acoperite cu plastic
Greutate	200 g
Dimensiuni	160 x 45 x 14 mm
Standard	
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 5 mm
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 4,8 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 3,6 mm
Valori de tăiere sârmă de pian (diametru)	Ø 3,3 mm

Modificări tehnice și erori rezervate



