

Informații despre produs

26 25 200

Clește plat-rotund cu tăiș (patent cu cioc angular)

- Fălci plat-rotunde, lungi, ascuțite spre vârf
- Vârfuri de precizie elastice, tolerante la torsiune
- Recomandat pentru lucrări mai fine de apucare și tăiere
- Cu tăișuri pentru sârmă moale, semidură și dură
- Tăișuri călite suplimentar prin inducție, duritatea tăișurilor de cca. 61 HRC
- Cu mânere confortabile: alcătuite din trei componente ergonomice, pentru o manevrare optimizată, și echipate cu două interfețe KNIPEXtend pentru extindere



General	
Article No.	26 25 200
EAN	4003773035039
pliers	cromat
head	cromat
handles	cu mânere de confort
Greutate	199 g
Dimensiuni	200 x 53 x 20 mm
Standard	DIN ISO 5745
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,2 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,2 mm
Grosime falcă (articulație) (T1)	9,5 mm
Lățime vârfuri (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Lungime suprafață de prindere (L4)	23,0 mm
Lungime falcă (L3)	73,0 mm
Lățimea capului (W3)	18 mm

Modificări tehnice și erori rezervate



