

Informații despre produs

13 92 200

Clește pentru instalații pentru electricieni



- 6 funcții într-o unealtă
- Pentru prinderea materialelor plate și rotunjite, pentru îndoirea, debavurarea, tăierea, dezizolarea cablurilor și sertizarea ferulelor
- Suprafețe fine la vârful falșilor prind firele fără a le dauna; suprafețe de prindere canelate și prindere rotunjită pentru reținerea materialelor plate și rotunde
- Margine exterioară pronunțată pentru debavurarea gaurilor de trecere a cablului prin doza
- Gauri de dezizolare pentru conductori de 0.75 - 1.5 mm² și 2.5 mm²
- Bac de crimpare pentru ferule 0.5 - 2.5 mm²
- Foarfeca de cabluri cu falci de tăiere de precizie pentru cabluri de cupru și aluminiu de până la 5 x 2.5 mm² / dia. 5 mm
- Dimensiuni reduse pentru acces facil
- Articulație înșurubată: mers precis al cleștelui, fără joc
- Pentru modelele cu arc de deschidere integrat în articulație, clișetul de blocare activat menține tăișul închis păstrând totodată celelalte funcții active
- Cu mecanism inteligent de blocare, permite "apucarea" fără deschiderea cleștelui. Tăișul rămâne închis și protejat.
- Cu mânere confortabile: alcătuite din trei componente ergonomice, pentru o manevrare optimizată, și echipate cu două interfețe KNIPEXtend pentru extindere

General

Article No.	13 92 200
EAN	4003773075103
pliers	negru atramentisat
head	polished
handles	cu mânere de confort
Greutate	266 g
Dimensiuni	200 x 59 x 23 mm
Standard	

Atribute tehnice

valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 15 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	50 mm ²
Valori de dezizolare pentru filoane individuale	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Capacitate milimetri pătrați	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0

Modificări tehnice și erori rezervate



