

Informații despre produs

13 96 200

Clește pentru instalații pentru electricieni



- 6 funcții într-o unealtă
- Pentru prinderea materialelor plate și rotunjite, pentru indoirea, debavurarea, tăierea, dezizolarea cablurilor și sertizarea ferulelor
- Suprafețe fine la varful falțurilor prind firele fără a le dauna; suprafețe de prindere canelate și prindere rotunjită pentru reținerea materialelor plate și rotunde
- Margine exterioară pronunțată pentru debavurarea gaurilor de trecere a cablului prin doza
- Gauri de dezizolare pentru conductori de 0.75 - 1.5 mm² și 2.5 mm²
- Bac de crimpare pentru ferule 0.5 - 2.5 mm²
- Foarfecă de cabluri cu falci de tăiere de precizie pentru cabluri de cupru și aluminiu de până la 5 x 2.5 mm² / dia. 5 mm
- Dimensiuni reduse pentru acces facil
- Articulație înșurubată: mers precis al cleștelui, fără joc
- Pentru modelele cu arc de deschidere integrat în articulație, clișetelul de blocare activat menține tăișul închis păstrând totodată celelalte funcții active
- Cu mecanism inteligent de blocare, permite "apucarea" fără deschiderea cleștelui. Tăișul rămâne închis și protejat.

▲ 1000 V    

General	
Article No.	13 96 200
EAN	4003773075110
pliers	cromat
head	cromat
handles	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
Greutate	276 g
Dimensiuni	200 x 85 x 20 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 15 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	50 mm ²
Valori de dezizolare pentru filoane individuale	0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Capacitate milimetri pătrați	0,5 – 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
testați VDE	da

Modificări tehnice și erori rezervate





