

Informații despre produs

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut®

Tăietor de țevi ondulate



AAA

- Pentru tăierea rapidă și în siguranță a țevilor ondulate din material plastic cu un domeniu de capacitate universal, Ø între 13 și 32 mm
- Pentru țevi din plastic ondulat cu lățimi ale creștelor de până la 2,7 mm
- Fără deteriorarea cablurilor sau țevilor interioare
- Debitare chiar și a țevilor flexibile, mai moi, din plastic ondulat: aplicarea unei forțe ușoare la tăiere, pe TwistCut®, pentru a evita deformarea țevilor din plastic ondulat
- Introducere ușoară, separare sigură și simplă, fără tăiere
- Tăiere precisă fără deteriorări, grație orientării unice a cuțitului cu ghidare laterală
- Bună accesibilitate grație formei suplă
- Cu lame de tăiere pentru secțiuni transversale 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
- Bare de poziționare incluse într-o cerere de brevet la nivelul lamelor de dezizolare pentru 1,5 și 2,5 mm² pentru introducerea rapidă a cablurilor
- Scală a lungimilor pe partea interioară pentru dezizolarea uniformă a cablurilor, lizibilă atât pentru persoane drepte, cât și stângace

General

Article No.	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
Greutate	47 g
Dimensiuni	100 x 86 x 38 mm
Standard	

Atribute tehnice

Capacitate de tăiere (diametru)	Ø 13 - 32 mm
Valoare de dezizolare a cablului și a liței	04 mm ²

Modificări tehnice și erori rezervate



