

Informații despre produs

12 52 195

KNIPEX PreciStrip16®

Automatische Abisolierzange



- Dezizolare simplă, cu precizie a cablurilor fine și a celor solide rotunde pentru o gamă de secțiuni între 0,08 și 16 mm² cu un singur clește
- Prindere fermă datorită mânerelor semicirculare striate și tăiere exactă executată de lamele parabolice de dezizolare
- Un sistem brevetat de automatizare reglează adâncimea de tăiere, punctul neutru al dispozitivului automat putând fi reglat în pași fini, pentru condiții speciale de lucru (material izolator, temperatură)
- Disponibil opțional: Bloc cu lamele (12 49 32) proiectat pentru cabluri fără halogen foarte dure de 4 - 16 mm²
- Cu limitator de lungime care asigură de fiecare dată precizie de lucru
- Cu tăietor de cablu superior pentru conductoare din cupru și aluminiu, flexibile până la 16 mm² (AWG 6), solide până la 6 mm² (AWG 10)
- Zonă de inscripționare pentru personalizare
- Funcționare confortabilă datorită mânerului ergonomic bi-component
- Cu punct de așezare cu limitator, adecvat pentru accesoriile KNIPEX Tethered Tools
- Casetă de lame ușor de înlocuit

General	
Article No.	12 52 195
EAN	4003773085829
Greutate	180 g
Dimensiuni	190 x 120 x 28 mm
Standard	
Atribute tehnice	
Valori de dezizolare milimetri pătrați	0,08 – 16,0 mm ²
AWG	28 – 6

Modificări tehnice și erori rezervate







