

Informații despre produs

95 05 20 SB

Foarfecă înclinată pentru electricieni



AAA $\angle 45^\circ$

- Lame prelucrate prin rectificare de precizie cu micro-dinți pentru o tăiere curată, fără alunecare
- Adaptat pentru mâna umană: tășuri înclinate și mâner optimizat pentru lucrul mai ușor, ergonomic
- Două zone de sertizare pentru ferulele de cablu de 0.5 - 6 mm² și 10 - 25 mm²
- Potrivit pentru tăierea următoarelor cabluri: 1 x 25 mm², cum ar fi H01 N2-D cablu de conectare și control din cauciuc flexibil / cu miez fin pentru sudură cu arc, 5 x 2,5 mm², cum ar fi H07 RN-F cablu de furtun din cauciuc flexibil și cu miez fin pentru uz intens; cabluri flexibile și cu miez fin până la Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm², cum ar fi cablu rezistent la umezeală
- Include arc de deschidere și blocator pentru depozitare ușoară
- Punctul de prindere a cârligului de siguranță, poate fi folosit pentru sistemul de asigurare a sculelor KNIPEX Tethered Tools
- Tășurile executate din oțel inoxidabil, duritatea tășurilor 56 HRC
- Nu este potrivit pentru tăierea scărilor solide
- Husă practică pentru curea (00 19 75 LE) disponibilă separat

General

Article No.	95 05 20 SB
EAN	4003773082699
Foarfece	polizat, cu aspect de oglindă
handles	cu brațe cu manșoane multicomponente, rigidizate cu fibră de sticlă
Greutate	190 g
Dimensiuni	180 x 76 x 21 mm
Standard	

Modificări tehnice și erori rezervate





